



ADO-ADO, MINIPLINT FÖR TS35-SKENA
DS1,5/6.... ADO, DS2,5/8... ADO

29949727
DS1,5/6.ADO Mini TS35




PRODUKTBESKRIVNING



Bredd 6 mm. TS35

ADO kabelarea 0,34-1,5 mm²



Bredd 8 mm. TS35

ADO kabelarea 1-2,5 mm²

Godkänd för 2 kablar i samma klämma.
* Urstansade hål=8 mm bred plint

TEKNISK DATA

	IEC NFC	UL VDE	CSA
Anslutningsarea DR1,5/6...			
Anslutningsarea ADO entrådig	0,28-1,5	22-16	22-16
Anslutningsarea ADO flertrådig	0,34-1,5	22-16	22-16
Märkspänning V	1000	600	600
Märkström A	17,5	18	18
Nominell area	1,5 mm ²	16 AWG	16 AWG

Anslutningsarea DR2,5/8...			
Anslutningsarea ADO entrådig	1-2,5	16-14	16-14
Anslutningsarea ADO flertrådig	1-2,5	16-14	16-14
Märkspänning V	1000	600	600
Märkström A	24	25	25
Nominell area	2,5 mm ²	14 AWG	14 AWG

BESTÄLLNINGSNUMMER

Beskrivning	Färg	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
DS1,5/6.ADO Mini ADO-ADO TS35		DS1,5/6.ADO	29949727	100 st.
DS1,5/6.N.ADO Mini ADO-ADO, blå TS35		DS1,5/6.N.ADO	29949901	100 st.
DS1,5/6.ADO Mini ADO-ADO TS35		DS1,5/6.ADO	29949800	100 st.
DSE1,5/6.ADO Mini ADO-ADO TS 35 Gavelplint		DSE1,5/6.ADO	29955813	100 st.
DS1,5/6.PI.ADO Mini ADO-ADO Jordplint isol TS35		DS1,5/6.PI.ADO	29950016	100 st.
DS2,5/8.ADO Mini ADO-ADO TS35		DS2,5/8.ADO	29950103	100 st.
DS2,5/8.N.ADO Mini ADO-ADO TS35		DS2,5/8.N.ADO	29950305	100 st.
DS2,5/8.ADO Mini ADO-ADO TS35, orange		DS2,5/8.ADO	29950204	100 st.
DSE2,5/8.ADO Mini ADO-ADO TS 35 Gavelplint		DSE2,5/8.ADO	29955914	100 st.
Jordplint DS2,5/8.P.ADO Mini TS35		Jordplint DS2,5/8.P.ADO	19952821	100 st.
DS2,5/8.PI.ADO Mini ADO-ADO Jordplint isol TS35		DS2,5/8.PI.ADO	29950406	100 st.


TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	E-nummer	Förp.stl.
TS35 Skena, ohålad, 35x7,5x1 (2 m)	17430017		40 m
TS35F Skena, hålad, 35x7,5x1 (2 m)	17322005		40 m
TS35CF Hög, hålad, Din-skena 35x15x1,5 (2 m)	TS35CF		20 m
TS35C Skena, hög, ohålad 35x15x1,5 (2 m)	16870022		20 m
BADL Ändstöd, skruvlöst	39990302	E2925699	50 st.
FEAD2 Ändplatta Mini ADO	19942310		20 st.
FEAD2 Ändplatta. Mini ADO, orange	19942411		20 st.
FEAD6 Skiljevägg Mini ADO	19943514		20 st.
FEAD6 Skiljevägg, Mini ADO, orange	19943615		20 st.
OUMAD Handvекtyg, ADO	17946606	E1647040	1 st.
OUPAD Pistol för ADO-plintar	17894404	E1647041	1 st.
OUTA1 Pistolhuvud ADO	17894202		1 st.

		
BADL	FEAD2	OUPAD
		
FEAD6	OUMAD	RC65/RCAL85


TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	1,5 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,34 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1,5 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Bredd	6 mm
Djup	42,3 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	100 st
Godkännanden	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Höjd	35,5 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström IEC	17,5 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area CSA	16 AWG
Nominell Area IEC	1,5 mm ²
Nominell Area UL	16 AWG





DS (with rib)

DSE = används som
ändplint (ej med
utstående kant)



DS (with rib)

DSE = används som
ändplint (ej med
utstående kant)



DS (with rib)

DSE = används som
ändplint (ej med
utstående kant)

