

LÅSBAR NYCKELBRYTARE ATLAS 5-GD2

440G-L07264

Låsbar brytare Atlas 5-GD2, 24 V DC

- Elektriskt låsbar, 5 500 N
- Finns med servicenyckel
- Helt i metall
- LED-indikering





PRODUKTBESKRIVNING

Extra kraftig elektriskt låsbar nyckelbrytare helt i metall med en låskraft på 5 500 N. Brytaren har statusindikering som visar om brytaren är låst eller olåst. Vid ett eventuellt spänningsbortfall kan brytaren tvångsöppnas. Styrsignalen för upplåsning av brytaren bör komma från en stilleståndsvakt (se avsnitt "Säkerhetsmoduler") som då låser upp brytaren och frigör (öppnar lucka/grind) nyckeln när maskinen befinner sig i ofarligt läge. På så sätt förhindras även onödiga maskinstopp. Denna brytare finns också i en modell med servicenyckel för säker service av maskinen. Atlas 5-GD2 frigör nyckeln spänningssatt. Tänk på att Actuator/Nyckel säljes separat.

TEKNISK DATA

B10d	2x10 ⁶
Effektförbrukning	13 W
Frekvens max	2 Hz
Godkännanden	CCC, CE, CSA, cULus
IP-klass	IP65
Kabelanslutning	3xM20
Kontaktfunktion	4 NC+2 NO (se inkopplingsschema)
Kontaktspänning max	500 V
Kontaktspänning/ström min	5V/5mA
Kontaktström max	10 A
Livslängd mekanisk	>10x10 ⁶
Låsfunktion	Låser upp med spänning



	20	12	0 mm
5/6			
7/8			
1/2			
3/4			
	19	13.5	

□ Kontakt öppen ■ Kontakt stängd

