

MASKINSKYDD X-GUARD

322-130-025

Panel, 1300x250 mm, X-GUARD



- Unikt maskinskydd med rundade hörn
- Snabbt att montera
- Flexibelt att förnya, förändra och komplettera
- Uppfyller maskindirektivet "Maskiner (AFS2008:3)"



PRODUKTBESKRIVNING

X-Guard - Ett flexibelt system med extremt smarta detaljlösningar!

Axelents maskinskydd bygger på ett standardtänkande när det gäller sektioner, stolpar och färger, vilket gör att du enkelt kan komplettera befintliga skydd om så behövs. Dessa maskinskydd kan även måttanpassas med hjälp av kapningspaket vilket innebär en exakt lösning för er applikation.

X-Guard är ett maskinskydd som uppfyller maskindirektivets ändrade krav på fasta skydd. Ändringen innebär att fästanordningarna skall förbli kvar på skydden eller på maskinen när skydden demonteras. Maskinskyddet har en unik och mycket smart konstruktion som gör det snabbt att montera, flexibelt att förnya, förändra och komplettera med olika typer av applikationer.

TEKNISKA DATA

Nätsektion		Höjd 1 300, 1 900 och 2 200 mm
Tråd		Vertikala: 3 mm Horisontella: 2,5 mm
Rör		Vertikala: 30x20 mm Horisontella: 25x15 mm
Nätmaskor		cc 51x31 mm
Skyddsavstånd		200 mm
Stolpar		50x50, 50x100 och 100x100 mm
Ytbehandling		Fosfatering/Epoxylack
Standardfärg:	Nätsektioner	Svart* (RAL 9011)
	Stolpar	Gul* (RAL 1018)
Standard		SS-EN 953+A1:2009 och ISO 14120
Byggmått		Förmonterade fästen, 2x15 mm
Exempel		1 st 1 000 mm sektion och två 50x50 stolpar bygger totalt 1 130 mm

* Andra färger kan offereras.

UPPBYGGNAD

X-GUARD ett FLEXIBELT system med extremt SMARTA detaljlösningar !



TEKNISK DATA

Färg	Svart
Höjd	1300 mm



