

FÄSTEN FÖR AXELGIVARE

0010.2100.0000
Fyrkantsfläns 58 mm


- Fästen för axelgivare med klämfläns
- Fjädrande fästen för användning med mätthjul
- Underlättar installationen



PRODUKTBESKRIVNING


Fyrkantfläns

Material: aluminium
Passar till 58 mm klämfläns



Vinkelfäste

Material: aluminium
Passar till 58 mm klämfläns




Beställningsnr	Beskrivning
0010.2100.0000	Fyrkantfläns för axelgiv 5000/585X/586X med klämfläns
0010.2300.0000	Vinkelfäste för axelgiv 5000/585X/586X med klämfläns

FJÄDRANDE FÄSTEN

Fjäderarm

För 582X/587X/586X

Mått



Robust och flexibel fjäderarm som går att ställa så att den fjädrar i alla positioner, även från infästningen. Armen går att ställa i 9 st olika positioner i steg om 40°. Basplattan går att ställa i 4 olika positioner. Trycket från fjäderarmen går att variera beroende på vinkeln och kan ge ett tryck upp till 40N.

Beställningsnr	Beskrivning
0010.7000.0010	Fjäderarm


Fjädrande vinkelfäste



Användningsområde

Används i applikationer i kombination med mätthjul eller kugghjul monterat på givarens axel för att ge ett lagom hårt tryck mot underlaget, utan att belasta givarens axel för mycket. Fästet är i första hand avsett för givare med 58 mm klämfläns. Kuggstång med kugghjul är mycket lämplig då noggrann mätning krävs där man inte vill riskera eventuell friktion. Ett varv motsvarar 50 mm mätlängd.

Mått



Kuggstång



Mätonggrannheten är 0,5 mm/m för kuggstång/kugghjul.
Repeternoggrannhet 0,1 mm.

Beställningsnr	Beskrivning
0010.7000.0004	Fjädvinkel för vinkelgivare med 58 mm klämfläns

0010.7000.0001	Kuggstång 1000 x 20 x 5 mm
0010.7000.0006	Kugghjul 10 mm till kuggstång