




MK10-SQUIX

TERMOTRANSFERSKRIVARE

- En kompakt och robust skrivare för utskrift av stora volymer kabel-, ledning- och komponentmärkning.
- Skriver, matar och klipper Partex profiler.
- MK10-SQUIX är ett konstandseffektivt märksystem som bl.a. kan användas vid skåpbyggnationer eller andra elektriska installationer.
- USB anslutning, styrs av Partex mjukvara.
- Snabb och lättanvändlig tack vare touch-screen displayen
- Den inbyggda Wi-Fi modulen möjliggör trådlös dataöverföring

Allmän information

Design

MK10-SQUIX är en modern termotransferskrivare med hög produktionshastighet (upp till 300 mm/sek) och med Partex PO-profiler täcker den det större behovet av märkningar när det gäller kabel och ledningar. Den skriver även ut på krymplang, komponentmärkning och kabelmärkning.

MK10 är direktansluten till datorn via USB och kontrolleras av Partex mjukvara.

Maskinen skriver och klipper profilen i önskad längd. Klippenhet monterats på skrivaren.

Flertal egenskaper såsom touch-screen, Wi-Fi och det breda skrivhuvudet med en upplösning på 300 dpi gör denna skrivare till en utmärkt enhet för industriella installationer.

Teknisk information

Termotransferskrift

300 dpi

Produktionshastighet

300 mm/s

PC-anslutning

USB 2.0 och Partex mjukvara

Strömförsörjning

100 - 240V (50-60Hz), FCC class A, CB, CCC, cUL

Mått

(WxDxH): 252x288x460 mm

Vikt

10 Kg

Driftsdata

Driftstemperatur: 0°C till +40°C

För bästa utskriftsresultat bör profilttemperaturen inte understiga 20-25 0°C.

CE-certifierad.

Produkt- och beställningsinformation

Artikelnummer	Info	Förpackningsenhet (MOQ)
Skrivare och tillbehör		
MK10-SQUIX-KIT1	Märkmaskin, klippenhet, mjukvara, färgband (MK10-RB-BK510-40) och USB kabel. Wi-Fi modul.	1 st
MK10-RB-BK2020-40×	Svart färgband (Typ 2020), bredd 40mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK2020-60	Svart färgband (Typ 2020), bredd 60mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK2020-80×	Svart färgband (Typ 2020), bredd 80mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK2020-100	Svart färgband (Typ 2020), bredd 100mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-40	Svart färgband (Typ 510), bredd 40mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-55	Svart färgband (Typ 510), bredd 55mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-83	Svart färgband (Typ 510), bredd 83mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BK510-110	Svart färgband (Typ 510), bredd 110mm (för PVC-och Zerex produkter. Berodende på profil, se rek)	300m / Rulle
MK10-RB-BKFTIM-110	Svart färgband (FTIM), bredd 110mm (för EPF)	300m / Rulle
MK10-RB-BKHT-70	Svart färgband (HT), bredd 70mm (för ET, EF)	300m / Rulle
MK10-SQUIX-CU	Klippenhet (Ingår i MK10-SQUIX-KIT1)	1 st
MK-RS	Rullställ	1 st
MK-RS3	Rullställ	1 st
×=standardstorlek		
Skåp- och komponentmärkning		
PP+04600SN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PTM10 och PM-10 (passar även Wagons TopJobs plintar)	17m / Rulle
PP+04600DN*	PP+profil H=4,6 mm, för PT+, PTC, PTM10 och PM-10 (passar även Wagons TopJobs plintar)	50m / Rulle
PP+06300SN*	PP+profil H=6,3 mm, för Phoenix plintar (UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5)	17m / Rulle
PP+06300DN*	PP+profil H=6,3 mm, för Phoenix plintar (UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5)	50m / Rulle
PP+09000SN*	PP+profil H=9,0 mm, för PTM20 och PM-20	17m / Rulle
PP+09000DN*	PP+profil H=9,0 mm, för PTM20 och PM-20	50m / Rulle
PP+10000SN*	PP+profil H=10,2 mm, för Entrelecs plintar	17m / Rulle
PP+10000DN*	PP+profil H=10,2 mm, för Entrelecs plintar	50m / Rulle
PP+11000SN*	PP+profil H=11,0 mm, för Wagos TopJobs plintar	17m / Rulle
PP+11000DN*	PP+profil H=11,0 mm, för Wagos TopJobs plintar	50m / Rulle
PPA+09000SN*	PP+profil med adhesiv för komponentmärkning etc. H=9,0 mm	10m / Rulle
PPA+09000DN*	PP+profil med adhesiv för komponentmärkning etc.H=9,0 mm	25m / Rulle
*= 4:gul, 9:vit		
Krympslang		
PHZ20032BN*	Krympslang , Diam 3,2mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20048BN*	Krympslang , Diam 4,8mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20064BN*	Krympslang , Diam 6,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20095BN*	Krympslang , Diam 9,5mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZ20127BN*	Krympslang , Diam 12,7mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	150m / Rulle
PHZF20024BN*	Platt krympslang , Diam 2,4 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20032BN*	Platt krympslang , Diam 3,2 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20048BN*	Platt krympslang , Diam 4,8 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20064BN*	Platt krympslang , Diam 6,4 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20095BN*	Platt krympslang , Diam 9,5 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20127BN*	Platt krympslang , Diam 12,7 mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	100m / Rulle
PHZF20191BN*	Platt krympslang , Diam 19,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	50m / Rulle
PHZF20254BN*	Platt krympslang , Diam 25,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	50m / Rulle
PHZF20381BN*	Platt krympslang , Diam 38,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	25m / Rulle
PHZF20504BN*	Platt krympslang , Diam 50,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Halogenfri	25m / Rulle
*= 4:gul, 9:vit		

Ledningsmärkning		
PO-01000SN*	PO-profil 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	6,0m / Smalrulle
PO-01000DN*	PO-profil 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	60,0m / DN-rulle
PO-01000BN*	PO-profil 0,25mm ² . Diam 1,3-1,8mm	250,0 / BN-rulle
PO-02000SN*	PO-profil 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	5,0m / Smalrulle
PO-02000DN*	PO-profil 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	60,0m / DN-rulle
PO-02000BN*	PO-profil 0,5mm ² . Diam 1,7-2,2mm	250,0 / BN-rulle
PO-03000SN*	PO-profil 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	4,5m / Smalrulle
PO-03000DN*	PO-profil 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	50,0m / DN-rulle
PO-03000BN*	PO-profil 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	250,0 / BN-rulle
PO-04000SN*	PO-profil 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	4,5m / Smalrulle
PO-04000DN*	PO-profil 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	50,0m / DN-rulle
PO-04000BN*	PO-profil 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	200,0 / BN-rulle
PO-05000SN*	PO-profil 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	4,0m / Smalrulle
PO-05000DN*	PO-profil 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	40,0m / DN-rulle
PO-05000BN*	PO-profil 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	200,0 / BN-rulle
PO-06000SN*	PO-profil 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	3,5m / Smalrulle
PO-06000DN*	PO-profil 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	40,0m / DN-rulle
PO-06000BN*	PO-profil 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	200,0 / BN-rulle
PO-068TWSN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	100,0m / Rulle
PO-068TWDN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	25,0m / DN-rulle
PO-068TWSN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	4,5m / Smalrulle
PO-068Q10BN*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshål	100,0m / Rulle
PO-068Q10DN*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshål	25,0m / DN-rulle
PO-07000SN*	PO-profil 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	3,5m / Smalrulle
PO-07000DN*	PO-profil 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	30,0m / DN-rulle
PO-07000BN*	PO-profil 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	100,0m / BN-rulle
PO-08000SN*	PO-profil 6,0mm ² Diam 4,6-5,5mm	3,0m / SN-rulle
PO-08000DN*	PO-profil 6,0mm ² Diam 4,6-5,5mm	30,0m / DN-rulle
PO-08000BN*	PO-profil 6,0mm ² Diam 4,6-5,5mm	100,0m / BN-rulle
POZ01000KN*	POZ-profil Zerex 0,25mm ² , Diam 1,3-1,8mm	250m / Kartong
POZ02000KN*	POZ-profil Zerex 0,5mm ² , Diam, 1,7-2,2mm	250m / Kartong
POZ03000KN*	POZ-profil Zerex 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	250m / Kartong
POZ04000KN*	POZ-profil Zerex 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	200m / Kartong
POZ05000KN*	POZ-profil Zerex 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	200m / Kartong
POZ06000KN*	POZ-profil Zerex 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	200m / Kartong
POZ07000KN*	POZ-profil Zerex 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	100m / Kartong
POZ08000KN*	POZ-profil Zerex 6,0mm ² , Diam, 4,6-5,5mm	100m / Kartong
	*= 4:gul, 9:vit	
Kabelmärkning		
PKZ20DN4	PKZ 2 profil Zerex	20m / Rulle
PKZ20Q10DN4	PKZ 2 profil stansad, Zerex, 10mm mellan de stansade hålen	20m / Rulle
PO-068TWSN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	100m / Rulle
PO-068QBN*	PO-068Q stansad, 10mm mellan stanshål	100m / Rulle
PPQ+10040DN*	Platt profil, B: 10mm L: 40mm	20m / Rulle
PPQ+10060DN*	Platt profil, B: 10mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+10080DN*	Platt profil, B: 10mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+19040DN*	Platt profil, B: 19mm L: 40mm	20m / Rulle
PPQ+19060DN*	Platt profil, B: 19mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+19080DN*	Platt profil, B: 19mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+38060DN*	Platt profil, B: 38mm L: 60mm	20m / Rulle
PPQ+38080DN*	Platt profil, B: 38mm L: 80mm	20m / Rulle
PPQ+38100DN*	Platt profil, B: 38mm L: 1000mm	20m / Rulle
	*= 4:gul, 9:vit	

ProSleeve		
CM#060010LR* CM#075015LR* CM#090025LR*	Kabelmärke (#=produkttegenskap) 60x10 mm Kabelmärke (#=produkttegenskap) 75x15 mm Kabelmärke (#=produkttegenskap) 90x25 mm #= M:Mil.Spec, T:ExtremTemp, D:Dieselresistent, L:Low smoke, Z:Halogenfri *= 4:gul, 9:vit	1450 st / Kartong 1100 st / Kartong 750 st / Kartong
EPL027008R* EPL027012R* EPL045015R* EPL069019R* EPL100050R* EPF045015R* EPF069019R* EPF090045R* EPF100050R*	Förstärkt paneletikett 27x8 mm Förstärkt paneletikett 27x12 mm Förstärkt paneletikett 45x15 mm Förstärkt paneletikett 69x19 mm Förstärkt paneletikett 100x50 mm Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 45x15 mm Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 69x19 mm Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 90x45 mm Förstärkt paneletikett (hög flammbeständighet) 100x50 mm *= 4:gul, 9:vit	2500 st / Kartong 2000 st / Kartong 1500 st / Kartong 1200 st / Kartong 500 st / Kartong 250 st / Kartong 250 st / Kartong 250 st / Kartong 250 st / Kartong
#^012125LR* #^012250LR* #^012500LR* #^016125LR* #^016250LR* #^016500LR* #^024125LR* #^024250LR* #^024500LR* #^032125LR* #^032250LR* #^032500LR* #^048125LR* #^048250LR* #^048500LR* #^064125LR* #^064250LR* #^064500LR* #^095125LR* #^095250LR* #^095500LR* #^127125LR* #^127250LR* #^127500LR* #^180125LR* #^180250LR* #^180500LR* #^254250LR* #^254500LR* #^381500LR*	Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 1.2x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 1.2x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 1.2x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 1.6x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 1.6x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 1.6x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 2.4x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 2.4x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 2.4x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 3.2x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 3.2x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 3.2x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 4.8x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 4.8x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 4.8x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 6.4x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 6.4x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 6.4x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 9.5x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 9.5x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 9.5x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 12.7x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 12.7x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 12.7x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 19.1x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 19.1x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 19.1x50 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 25.4x12.5 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 25.4x25 mm Krympslang på banderoll (#=produkttegenskap) 25.4x50 mm #= MS:Mil.Spec, ET: Extrem Temp, NF:Dieselresistent, EF:Low smoke, HF:Halogenfri, SG:Standard grade ^=S (enkelsidig), D (dubbelsidig) *= 4:gul, 9:vit	4 000 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 4 000 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 4 000 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 4 000 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 4 000 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 4 000 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 500 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 500 st / Kartong 2 000 st / Kartong 1 000 st / Kartong 500 st / Kartong 1 200 st / Kartong 600 st / Kartong 300 st / Kartong

Rekommendation färgband för partex profil

FÄRGBAND PRODUKT	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BK510
PO		X
POZ	X	X
PP+	X	X
PPQ		X
PKZ	X	X
PHZ/PHZF	X	

Rekommendation färgband för prosleeve

FÄRGBAND PRODUKT	MK10-RB-BK2020	MK10-RB-BK510	MK10-RB-BKHT-70
CMZ		X	
CML	X		
CMT		X	X
CMD	X		
CMM	X		
EPL		X	
EPF	X		
SG	X		
HF	X		
MS	X		
ET			X
NF	X		
EF	X		